

1. Sicurezza	Test tradizionali	Pannello molecolare sindromico rapido	p-value
Impatto della tecnologia diagnostica sull'utilizzo appropriato delle molecole antibiotiche di ultima generazione, inclusa la terapia semi-target	1,06	2,52	0,001
Impatto della tecnologia diagnostica sullo sviluppo di complicanze, a causa di un ritardo nella diagnosi	-0,13	1,94	0,001
Impatto della tecnologia diagnostica sullo sviluppo di eventi avversi correlati alla terapia antimicrobica empirica ad ampio spettro (es. tossicità renale o altre infezioni)	0,26	1,52	0,001
Impatto della tecnologia diagnostica sullo sviluppo di resistenze antimicrobiche	0,9	1,48	0,012
Impatto della tecnologia diagnostica sulle misure di Infection Control per prevenire la diffusione dei microrganismi patogeni	0,81	2,13	0,001
Valore medio della dimensione di sicurezza	0,58	1,92	0,006

Tabella 1. Dimensione della sicurezza: percezione dei professionisti coinvolti

Legenda: scala di valutazione variabile da -3 a +3 (indice di impatto, 0: nullo; +1: basso positivo; +2: medio positivo; +3: alto positivo, -1: basso negativo; -2: medio negativo; -3: alto negativo)